

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief!
Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/09/2022



Steel look - Pivot

5730 zwart - Frame-a-way - helder glas
greep DG.10 1130 - 30 mm grid design


2150 x 1000 mm	€ 2185,-
2600 x 1249 mm	€ 2650,-
3050 x 1500 mm	€ 3085,-
Montage:	€ 100 - 200,-



ANYWHITE - Swing

BKO omlijsting wit (RAL 9016)
Snow white (RAL 9016) - IBHG VXS

<2200 x 950 mm	€ 995,-
<2600 x 1100 mm	€ 1395,-
<3000 x 1100 mm	€ 1495,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Glazen deur - Swing

BKO omlijsting - helder glas
greep DG.10 1130 mm

2150 x 900 mm	€ 1875,-
2600 x 900 mm	€ 2025,-
3000 x 1000 mm	€ 2265,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Steel look - Swing

6930 zwart - BKO omlijsting - helder glas
greep DG.8 - 30 mm grid design


2150 x 900 mm	€ 1659,-
2600 x 900 mm	€ 1825,-
3050 x 1000 mm	€ 2095,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Volle deur - Swing

BKO omlijsting - Black traceless
greep RGP

2150 x 900 mm	€ 1639,-
2600 x 900 mm	€ 2305,-
3050 x 1000 mm	€ 2425,-
Montage:	€ 100 - 150,-



Glazen deur - Swing + zijlicht

BKO omlijsting - grey gekleurd glas
greep DG.10 1130 mm

2150 x 1800 mm	€ 2850,-
2600 x 1800 mm	€ 3195,-
3000 x 2000 mm	€ 3735,-
Montage:	€ 200 - 300,-

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief!
Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/09/2022



Steel look - Pivot

5730 brons - Frame-a-way - helder glas
greep UGP - 30 mm grid design

2150 x 1800 mm	€ 4350,-
2600 x 1800 mm	€ 4825,-
2975 x 2500 mm	€ 6035,-

Montage: € 200 - 400,-




Volle deur - Swing

BKO omlijsting - Snow white - schuifslot privé
greep IBHGVM (1130 mm) insert wit

2150 x 900 mm	€ 1595,-
2600 x 900 mm	€ 2125,-
3000 x 1000 mm	€ 2249,-

Montage: € 100 - 150,-



Steel look - Pivot

5730 goud - Frame-a-way - helder glas
greep UGP - 15 mm grid design

2150 x 1249 mm	€ 2925,-
2600 x 1500 mm	€ 3525,-
2975 x 2000 mm	€ 4350,-

Montage: € 150 - 200,-



Volle deur - Swing

BKO omlijsting - Snow white - greep RGP
(geen comfortsluiting)

2150 x 900 mm	€ 1335,-
2600 x 900 mm	€ 1849,-
3050 x 1000 mm	€ 1965,-

Montage: € 100 - 150,-



Steel look - Pivot

6930 zwart - BKO omlijsting - helder glas
greep UGP

2150 x 1249 mm	€ 2170,-
2600 x 1500 mm	€ 2669,-
3050 x 2000 mm	€ 3350,-

Montage: € 150 - 250,-



Volle deur - Swing

BKO omlijsting - Designer white
greep IBHGHK (200 mm) insert wit

2150 x 900 mm	€ 1420,-
2600 x 900 mm	€ 1930,-
3000 x 1000 mm	€ 2049,-

Montage: € 100 - 150,-

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief!
Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/09/2022



Steel look - Pivot

Mini-Max - BKO omlijsting - helder glas
greep DG.10 1130 mm - 30 mm grid design

2150 x 1000 mm	€ 2610,-
2600 x 1249 mm	€ 3069,-
3050 x 1500 mm	€ 3769,-

Montage: € 150 - 250,-




Volle deur - Swing

BKO omlijsting - Snow white
deurknop DK.A10

2150 x 900 mm	€ 1509,-
2600 x 900 mm	€ 2035,-
3050 x 1000 mm	€ 2165,-

Montage: € 100 - 150,-



Steel look - Pivot

Mini-Max - BKO omlijsting - helder glas
greep UGP - 15 mm grid design

2150 x 1249 mm	€ 3025,-
2600 x 1500 mm	€ 3785,-
3050 x 2000 mm	€ 4685,-

Montage: € 150 - 250,-



Glazen deur - Swing

BKO omlijsting - extra klaar gezuurd glas
greep DG.11 - zonder vloerbevestiging

2150 x 900 mm	€ 2305,-
2600 x 900 mm	€ 2555,-
3050 x 1000 mm	€ 2975,-

Montage: € 100 - 150,-



Volle deur - Swing

IBO omlijsting - Designer white
greep DG.8

2150 x 900 mm	€ 1700,-
2600 x 900 mm	€ 2279,-
3050 x 1000 mm	€ 2405,-

Montage: € 150 - 275,-



Steel look - Pivot

6930 zwart - BKO omlijsting - helder glas
greep DG.8 - 30 mm grid design

2150 x 1800 mm	€ 3225,-
2600 x 1800 mm	€ 3549,-
3050 x 2000 mm	€ 4075,-

Montage: € 200 - 250,-

Prijzen zijn louter indicatief, in euro, exclusief btw en verplaatsingskosten.

Alle deuren worden steeds volledig op maat gemaakt. Onderstaande afmetingen zijn louter indicatief! Indicatieve prijzen montage niv. 0. Alle getoonde prijzen zijn voorzien van rechten tot aanpassingen.

Tarief 01/09/2022



Steel look - Slide

Aluminium rail + soft close - helder glas
greep IBG.1 - 30 mm grid design

2150 x 1000 mm	€ 2295,-
2600 x 1000 mm	€ 2530,-
3050 x 1250 mm	€ 3065,-

Montage: € 150 - 200,-



Volle deur - Slide

Aluminium rail + soft-close
Snow white - greep IBHGVK (200 mm)

2150 x 900 mm	€ 2185,-
2600 x 1000 mm	€ 2389,-
3050 x 1200 mm	€ 2605,-

Montage: € 125 - 200,-




Steel look - Pivot (L) + vaste wand (R)

Frame-a-way - helder glas - greep UGP
30 mm grid design + vaste wand

2150 x 2000 mm	€ 2885,-
2600 x 2000 mm	€ 3195,-
3050 x 2500 mm	€ 4025,-

Montage: € 250 - 350,-




Volle deur - Swing

BKO omlijsting - Designer white
greep DG.8 horizontaal

2150 x 900 mm	€ 1465,-
2600 x 900 mm	€ 1975,-
3000 x 1000 mm	€ 2095,-

Montage: € 100 - 150,-




Steel look - Slide

Aluminium rail + soft-close helder glas
greep IBG.1 - 30 mm grid design

2150 x 1000 mm	€ 2250,-
2600 x 1250 mm	€ 2725,-
3000 x 1500 mm	€ 3250,-

Montage: € 150 - 250,-



Volle deur - Swing


BKO omlijsting - Snow white
greep IBHGVK (1130 mm) met insert black

2150 x 900 mm	€ 1529,-
2600 x 900 mm	€ 2050,-
3000 x 1000 mm	€ 2185,-

Montage: € 100 - 150,-

DEUROMLIJSTINGEN

De omlijsting staat los van het gekozen deurtype, maar heeft bouwkundige en afwerkingstechnische gevolgen. De keuze van omlijsting hangt, naast uw esthetische voorkeur, mede af van de technische mogelijkheden die de situatie biedt.




BKO - BLOKOMLIJSTING

- minimalistische omlijsting in geanodiseerd aluminium (naturel of zwart)
- centrale montage in afgewerkte deuropening
- bevestiging in met hout verstevigde systeemwanden mogelijk

VOORBEREIDING = volledig afwerken dagkanten en vloeren (doorlopend of met centrale vloerovergang/zetvoeg)

NA INSTALLATIE = aanwerken vloerplinten tot tegen BKO-omlijsting en schilderen kitvoeg




IBO - INBOUWOMLIJSTING

- in te pleisteren omlijsting in geanodiseerd aluminium (naturel of zwart)
- centrale montage in onafgewerkte deuropening
- bevestiging in met hout verstevigde systeemwanden mogelijk
- plinten in deuropening gelijkliggend met wand voorzien

FASE 1 = opmeten en plaatsen IBO omlijsting vóór pleisterwerken

FASE 2 = opmeten en plaatsen deurblad na pleisterwerken en na plaatsen definitieve vloerafwerking (doorlopend of met centrale vloerovergang/zetvoeg)



FAW - FRAME-A-WAY ZONDER DEUROMLIJSTING


- kier rondom (akoestische/thermische afsluiting beperkt!)
- uitsluitend met excentrisch/centraal pivotscharnier
- solide vloer- en linteel- of plafondconstructie voorzien
- centrale montage in afgewerkte deuropening (decentraal in functie van bouwtechnische situatie)
- vloer- en pleisterwerken zo recht mogelijk uitvoeren
- plinten in deuropening gelijkliggend met wandafwerking voorzien

VOORBEREIDING = volledig afwerken dagkanten en vloeren (doorlopend of met centrale vloerovergang/zetvoeg)

8G SCHARNIERTECHNIEK

8G SCHARNIEREN MET/ZONDER COMFORTSLUITING

Alle binnendeuren van ANYWAY doors worden steeds met eigen scharnieren uitgerust. Er zijn 3 verschillende gepatenteerde scharniersystemen, die afhankelijk van de deurbreedte en de gewenste opstelling toegepast worden.



De 'standaard' scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot **maximaal 1100mm breed**. Deze scharnieren worden in de deuroplijsting bevestigd en hebben dus **geen vloerbevestiging**. De scharnieren worden volledig 'onzichtbaar' geïntegreerd in het deurblad en blijven zelfs bij een geopende deur verborgen (in tegenstelling tot klassieke 'onzichtbare scharnieren').

Technisch kan elke deur 90° in beide richtingen opendraaien (2-way). De draairichting kan middels de gepatenteerde sluiting wisselen van 2-way naar 1-way 90° waar dit gewenst is. De draairichting (1-way of 2-way) en scharnierzijde kunnen ten allen tijde aangepast worden in de omlijsting, waardoor deze deuren uiterst flexibel zijn.

De scharnieren kunnen met of zonder comfortsluiting (geavanceerde gas- en oliedemper) voorzien worden. Met deze sluihulp trekt de deur zich automatisch dicht, tenzij ze volledig geopend is. Zonder comfortsluiting blijft de deur op eender welke positie staan (vb. op een kier).

7G SCHARNIERTECHNIEK

7G PIVOTSCHARNIEREN - STEALTH PIVOT NL EN XL

De 'Stealth Pivot NL' scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot **maximaal 1250 mm breed**. De scharnierpositie komt hiermee 'excentrisch' op 85 of 130 mm van de deurbladrand. (Bij 'SGD'pivot alleen 130 mm mogelijk!)

De 'Stealth Pivot XL' scharnieren zijn ontworpen voor deurbladen tot **maximaal 2250 mm breed**. De scharnierpositie komt hiermee 'excentrisch' op 1/3 of 'centraal' op 1/2 van de deurbladbreedte. De minimum scharnierafstand is 225 mm.



De compacte scharniertechniek zit volledig ingebouwd in het deurpaneel en vraagt slechts een **minimale verankering van 45 mm diep in vloer en plafond** (met telkens 2 schroeven). De installatie gebeurt in een volledig afgewerkte deuropening, er dienen op voorhand dus geen technieken ingebouwd te worden. Het scharnier kan zowel in nieuwbouw als verbouwing toegepast worden; indien de vloeropbouw dit toelaat.

ANYWAYdoors adviseert om tijdens het bouwproces rekening te houden met de positionering van eventuele (vloerverwarming) leidingen! Indien bepaalde leidingen zich in de scharnierzone bevinden, dan dient ANYWAYdoors hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld te worden voor het bepalen van de exacte pivotpositie. ANYWAYdoors neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie.

Deuren met Stealth Pivot scharnieren kunnen zowel met als zonder deuroplijsting uitgevoerd worden. De omlijsting is, in tegenstelling tot bij de 'standaard' scharnieren, niet nodig voor de bevestiging, maar biedt zeker een akoestische en thermische meerwaarde.

Technisch kan elke deur 90° in beide richtingen opendraaien (2-way). De draairichting kan ook hier gewijzigd worden van 2-way naar 1-way 90° waar dit gewenst is. Bij centrale positionering van het 'Stealth Pivot XL' scharnier kan de deur 360° draaien. De pivotscharnieren zijn steeds zelfsluitend, tenzij in volledig geopende deurpositie.